



تایرهای تریلی، اتوبوس، کامیون، کامیونت و وانت های سنگین

COMMERCIAL SERIES TIRES



کاتالوگ ۱۴۰۴



شرکت پیشرو حامی تجارت کارا به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه هامیکو و نماینده رسمی و پخش کننده تایرهای سنگین با برند میلور چین "Milever" فعالیت رسمی خود را از سال ۱۴۰۱ با واردات و توزیع تایر فوق آغاز نموده است.

شرکت میلور به عنوان یکی از تولیدکنندگان پیشرو در صنعت تایر در دنیا، با بهره گیری از فناوری های پیشرفته، تحقیق و توسعه نوآورانه و استانداردهای بین المللی، توانسته تایرهایی باکیفیت، بادوام و ایمن تولید نموده و با دریافت گواهینامه های معتبر اعم از ISO9001 برای سیستم مدیریت کیفیت IATF16949 و ISO14001 برای سیستم مدیریت زیست محیطی و GB/T29490 برای سیستم مدیریت حقوق مالکیت فکری، تعهد خود را به ارائه محصولات با استانداردهای جهانی را به اثبات برساند.

ما در میلور ایران، با ارائه تنوع گسترده ای از تایرهای خودروهای کامیونت، اتوبوس، تریلی و خودروهای صنعتی در تلاش هستیم تا نیازهای مشتریان خود را در بخشهای مختلف بازار تأمین نموده و با بهره گیری از شبکه توزیع گسترده و خدمات پس از فروش حرفه ای، تجربه ای مطمئن و رضایتبخش را برای مشتریان خود فراهم نماییم.

رسالت ما ارائه محصولات باکیفیت، ایمن و اقتصادی به مصرف کنندگان و ایجاد ارتباطی پایدار و قابل اعتماد میان تولیدکننده و مشتریان عزیز می باشد.



SAR598




مسافت و عمر طولانی تر

فرمول ویژه مقاوم در برابر سایش و الگو آج جهت تضمین پیمودن مسافت بیشتر

عملکرد عالی در سنگ پرانی

پترن شیار زیگزاگی و طراحی دیوار شیار بازایه متغیر جهت جلوگیری از گیر کردن سنگ و ترک خوردگی تایر



شولدرهای عریض برای بهبود هندلینگ و فرمان پذیری بهتر

طرح زیگزاگی برای بهبود چنگ زنی و ترمزگیری روی سطح خیس

چهار شیار محیطی به منظور بهبود آب پیمایش

سایپ های خارجی برای کاهش صلبیت و افزایش راحتی سرنشین

ریپ مرکزی عریض به منظور عملکرد بهتر تایر در پیچ ها

نامناسب

قابل استفاده

بهترین محور



**تایر تریلی و کامیون های سنگین؛
مناسب همه محورها، جاده ها و فصل ها**

سایز تایر	تعداد لایه	عمق آج	ظرفیت بار	رینگ	بار مجاز (کیلوگرم)	شاخص سرعت
385/65R22.5	۲۴	۱۷٫۴	۱۶۴	۱۱٫۷۵	۵۰۰۰	J

SFR628



مقاوم و بادوام در برابر سایش

طراحی بهینه الگوهای طرح گل جهت کاهش سایش و عمر مفید طولانی تر

عملکرد ایمنی قابل اعتماد

بهینه سازی طراحی شکل شیار، کاهش آسیب ناشی از سنگ و ایجاد ایمنی بیشتر



ریپ های عریض به منظور بهبود پایداری طولی

سایپ های زاویه دار جهت کمک به ترمزگیری بهتر در سطوح خیس

چهار شیار محیطی به منظور بهبود آب پیمایش و خود تمیز شوندگی

سایپ های خارجی برای کاهش صلبیت و افزایش راحتی سرنشین

بهبود محوری ☒ قابل استفاده ☐ نامناسب ☐



**پایداری، ترمزگیری بهتر و راحتی بیشتر؛
تأیری با عملکرد عالی در تمامی شرایط جاده!**

سایز تایر	تعداد لایه	عمق آج	ظرفیت بار	رینگ	بار مجاز (کیلوگرم)	شاخص سرعت
315/80R22.5	۲۰	۱۵/۶	۱۵۷/۱۵۴	۹	۴۱۲۵/۳۷۵۰	L

SDR800



مقاوم و بادوام در برابر سایش

طراحی بهینه الگوهای طرح گل جهت کاهش سایش و عمر مفید طولانی تر

عملکرد ایمنی قابل اعتماد

بهینه سازی طراحی شکل شیار، کاهش آسیب ناشی از سنگ و ایجاد ایمنی بیشتر

طرح بهینه بلوک جهت بهترین کشانش و پایداری در انواع جاده ها

سایپ سه بعدی جهت جلوگیری از لغزش بلوک در مسیرهای خیس

افزایش قابلیت خود تمیزشوندگی و سنگ پرانی با شیارهای عریض

نامناسب ☐ قابل استفاده ☒ بهترین محور ☐



**پایداری بی نظیر، ایمنی برتر؛
آیده آل برای محور عقب انواع خودروها**

سایز تایر	تعداد لایه	عمق آج	ظرفیت بار	رینگ	بار مجاز (کیلوگرم)	شاخص سرعت
315/80R22.5	۲۰	۲۱٫۴	۱۵۷/۱۵۴	۹	۴۱۲۵/۳۷۵۰	L

SAM558



مناسب برای همه محورها و همه جاده ها

طراحی پترن ویژه موثر در هندلینگ بهتر و ترمز گیری عالی در سطوح مختلف جاده با قابلیت کاهش گرمای ایجاد شده شانه های تایر.

طراحی رویه عریض تایر موجب استحکام هر چه بیشتر و دوام طولانی تر تایر می شود. نوع طراحی رینگ تایر به کار گرفته شده در این مدل به طور چشم گیری ظرفیت حمل بار را افزایش می دهد.

با ویژگی انطباق پذیری با همه انواع شرایط آب و هوایی و جاده ای.

طرح خاص گل برای افزایش چنگ زنی بهتر در جاده معمولی و خاکی

استفاده از پل های پیدل کننده بین بلوک ها برای جلوگیری از کندگی

قابلیت خود تمیز شوندگی و سنگ پرانی با فاصله بهینه بین بلوک

نامناسب ☐ قابل استفاده ☒ بهترین محور ☒



**هندلینگ بی نظیر، دوام عالی؛
تایری برای عملکرد برتر در هر مسیر!**

سایز تایر	تعداد لایه	عمق آج	ظرفیت بار	رینگ	بار مجاز (کیلوگرم)	شاخص سرعت
12.00R24	۲۰	۱۵.۶	۱۶۰/۱۵۷	۸/۵	۴۵۰۰/۴۱۲۵	K

SAP08



چسبندگی و کنترل بی نظیر در مسیرهای سخت

با طراحی منحصر به فرد و آج بلوکی، این تایر گزینه‌ای ایده‌آل برای جاده‌های معادن و مسیرهای سنگلاخی است. وجود این نوع آج، چسبندگی بالا، عملکرد عالی در رانندگی و ترمزگیری مطمئن را در شرایط سخت خارج از جاده فراهم می‌کند.

دوام بالا و قابلیت خودتمیزشوندگی

استفاده از پروفیل مستحکم در این مدل، ظرفیت حمل بار و دوام تایر را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

همچنین، آج‌های عریض باعث بهبود قابلیت خودتمیزشوندگی و جلوگیری از گیر کردن سنگ در سطح تایر می‌شوند، که عملکرد بهینه و عمر طولانی‌تری را برای آن تضمین می‌کند.

طرح آج بلوکی ویژه جهت چنگ زنی و کشانش در مسیرهای ناهموار

عمق آج بسیار زیاد برای ترمزگیری مطمئن حتی خارج از جاده‌ها

شیارهای عریض به منظور خودتمیزشوندگی و سنگ پرانی بهتر

نامناسب

قابل استفاده

بهترین محور



**قدرت، کنترل و دوام؛
همراه مطمئن شما در سخت‌ترین مسیرها!**

سایز تایر	تعداد لایه	عمق آج	ظرفیت بار	رینگ	بار مجاز (کیلوگرم)	شاخص سرعت
12.00R24	۲۰	۳۱/۲	۱۶۰/۱۵۷	۸/۵	۴۵۰۰/۴۱۲۵	F

SAM02



milever.ir

عملکرد عالی در تحمل بار

با طراحی فرمول ویژه جهت عملکرد عالی تایر حتی در بدترین شرایط آب و هوایی.

قابلیت ترمزگیری فوق العاده

طراحی پترن آج های بلوکی امکان ترمزگیری بهتری را میسر میکند. طراحی شانه های عریض در این مدل به طور چشم گیری موجب کاهش فرسایش تایر می شود.

طراحی گل ویژه جهت محور برای پایداری بهتر در مسیرهای مستقیم

استفاده از پل های پیدار کننده بین بلوک ها برای جلوگیری از کندگی

شیارهای عریض مناسب آب پیمایش، چنگ زنی، ترمزگیری بهتر روی سطوح خیس و خود تمیز شوندگی

لاگ های شانه جهت کمک به ترمزگیری بهتر

نامناسب

قابل استفاده

بهترین محور



تایری با قابلیت های خاص مناسب
همه محورهای کامیونت و وانت سنگین

سایز تایر	تعداد لایه	عمق آج	ظرفیت بار	رینگ	بار مجاز (کیلوگرم)	شاخص سرعت
12.00R24	۲۰	۱۵.۹	۱۶۰/۱۵۷	۸.۵	۴۵۰۰/۴۱۲۵	K

SAU02



تایری ایده آل برای حمل و نقل عمومی

با طراحی ویژه و آج عمیق و عریض، این تایر به طور خاص برای محور جلوی اتوبوس، کامیونت و وانت سبب طراحی شده است. الگوی چهار خط عمودی آن، عملکرد بهتری را در مسیرهای خیس و مرطوب فراهم کرده و فرمان پذیری فوق العاده ای را در شرایط مختلف جاده ای ارائه می دهد.

دوام بالا و رانندگی مطمئن در مسافت های طولانی

ساختار بدنه تقویت شده و فرمول ویژه ای این تایر، باعث افزایش دوام، بهبود ماتریس و افزایش نرخ نوسازی (روکش پذیری) شده است. طراحی شانه های عریض و پترن خاص، علاوه بر افزایش ثبات و هندلینگ، قابلیت آب پیمایی بالایی را برای ایمنی بیشتر در مسیرهای بارانی و مرطوب فراهم می کند.

شولدرهای عریض برای بهبود هندلینگ و فرمان پذیری بهتر

طرح گل ویژه برای رانندگی های طولانی مدت

چهار شیار محیطی به منظور بهبود آب پیمایی و خود تمیز شوندگی

نامناسب ☐ قابل استفاده ☒ بهترین محور ☒



**مطمئن در هر مسیر، آسودگی در هر سفر؛
برای عملکرد برتر در حمل و نقل عمومی!**

سایز تایر	تعداد لایه	عمق آج	ظرفیت بار	رینگ	بار مجاز (کیلوگرم)	شاخص سرعت
215/75R17.5	۱۸	۱۵/۱	۱۳۵/۱۳۳	۶	۲۱۸۰/۲۰۶۰	J
235/75R17.5	۱۸	۱۳/۶	۱۴۴/۱۴۱	۶٫۵	۲۷۲۵/۲۵۷۵	J

SAT06



دوام و استحکام بالا

تایر SAT 06 با ساختار تقویت شده و ترکیب لاستیکی مقاوم، توان تحمل بارهای سنگین را دارد و در شرایط مختلف جاده‌ای عملکردی مطمئن ارائه می‌دهد. این تایر انتخابی ایده‌آل برای کامیونت‌ها و وانت‌های سنگین در مسیرهای شهری و بین‌شهری است.

قابلیت‌های کلیدی

چسبندگی عالی روی سطوح مختلف، مقاومت بالا در برابر سایش، پایداری در بارهای سنگین و کاهش هزینه‌های نگهداری از ویژگی‌های برجسته SAT 06 است که آن را به گزینه‌ای مطمئن برای رانندگان حرفه‌ای تبدیل می‌کند.

شولدرهای عریض برای بهبود هندلینگ و فرمان‌پذیری بهتر

طرح گل ویژه برای رانندگی‌های طولانی‌تر

چهار شیار محیطی به منظور بهبود آب‌پیمایش و خودتمیزشوندگی

نامناسب

قابل استفاده

بهترین محور



یک تایر همه فن حریف برای خودروهایی با سایز تایر کوچکتر

سایز تایر	تعداد لایه	عمق آج	ظرفیت بار	رینگ	بار مجاز (کیلوگرم)	شاخص سرعت
7.00R16LT	۱۴	۱۲/۱	۱۱۸/۱۱۴	۵/۵۰F	۱۳۲۰/۱۱۸۰	M
7.50R16LT	۱۶	۱۲/۶	۱۲۵/۱۲۱	۶/۰۰C	۱۶۵۰/۱۴۵۰	M



حامیکو

۰۲۱ - ۸۸ ۴۰۰ ۷۰۰

تهران، خیابان شریعتی، روبروی خیابان پلیس،
ساختمان دیپلمات، پلاک ۴۸۰، طبقه هفتم، واحد ۳۵

info@milever.ir
www.milever.ir